

Recommandations de la HAS pour le dépistage de la trisomie 21

Avis de l'Agence de la Biomédecine

Perspectives d'organisation

Marc Dommergues

Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière et Université Paris VI

Pour le **Réseau Périnatal de l'Est Parisien**

## Recommandations HAS

- **Proposition universelle** de dépistage
- Mais recours selon **choix éthiques** de la femme enceinte
- **L'âge maternel** seul n'est plus une indication en soi
- **Stratégie de choix:** Age+clarté nucale + Marqueurs premier trimestre
  - Assurance qualité de l'échographie et de la biochimie
  - Logiciels de calculs validés afssaps
- **Deuxième choix:** Clarté nucale + Marqueurs T2
  - Calcul « global »
  - Pas de calcul « successif »
- **Troisième choix:** Marqueurs T2
- **Marqueurs écho du T2:** non expertisés
- **Type de prélèvement** après diagnostic précoce
  - Offre de soin
  - Choix de la femme

# Agence de la biomédecine

- **Information**
  - Dépistage facultatif / Notion de risque/ Prévoir le rendu /Document
- **Qualité de l'échographie**
  - Fenêtre 11-13+6
  - Formation initiale /Conformité CNTE / EPP
  - Contrôle de qualité externe des images / Suivi des médianes
- **Prise de sang**
  - Fenêtre 11-13+6
  - Document de demande
  - Analyse par labo agréée (PAP-A et hCG) / Assurance qualité
- **Calcul de risque**
  - Logiciel CE et Afssaps
  - Calcul en un temps / Seuil 1: 250 à la dernière mesure / rendu standardisé
  - Suivi du taux de F à risque et des médianes biologiques et échographique
- **Rendu des résultats**
  - Cas des données manquantes
  - En un temps, avec récapitulatif des éléments de calcul
- **Cytogénétique**
  - Selon offre de soins et choix de la femme : suivi ABM
- **Organisation**
  - Dépistage organisé (réseau de dépistage)

Organisation: arrêté en cours d'écriture

